

KARLANKUŞ İNŞAAT



KARLANKUŞ İNŞAAT  
İÇ MİMARLIK

# İÇİNDEKİLER

İNŞAAT DEMİRİ

ÇİMENTO

GAZBETON

BİMS

EPS BLOK

TUĞLA

ALÇI PLAKA

ALÇI

WEBER

BORU ÇEŞİTLERİ

PROFİL ÇEŞİTLERİ

HIRDAVAT MALZEMELERİ

YALITIM MALZEMELERİ

*SİZ HAYAL EDİN BİZ GERÇEKLEŞTİRELİM*

KARLANKUŞ İNŞAAT • 2022





8 mm

10 mm

12 mm


14 mm

16 mm

18 mm

Nervürlü İnşaat Demiri





Kıyı ve liman inşaatları, açık deniz yapıları, atık su tesisleri, temel kazıkları, su kanaletleri, barajlar, beton ya da betonarme yeraltı su boruları, sülfat etkisindeki endüstriyel zeminler, arıtma tesisleri, tünel kaplamaları, genel amaçlı inşaatlarda, düşük hidrasyon ısısına gerek duyulan kütle betonlarında kullanılır.



# ARKOZ GAZBETON



## ARKOZ BLOK

|                                     | G2 / 400               | G3 / 500               | G4 / 600               |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Uzunluk                             | 60 cm                  | 60 cm                  | 60 cm                  |
| Yükseklik                           | 20-25 cm               | 20-25 cm               | 20-25 cm               |
| Kalınlık                            | 5-35 cm                | 5-35 cm                | 5-35 cm                |
| Isı İletkenlik Değeri ( $\lambda$ ) | $\lambda = 0.11$ W/mK  | $\lambda = 0.13$ W/mK  | $\lambda = 0.16$ W/mK  |
| Basınç Dayanımı                     | 25 kgf/cm <sup>2</sup> | 35 kgf/cm <sup>2</sup> | 50 kgf/cm <sup>2</sup> |
| Yangın Sınıfı                       | A1 [Hiç Yanmaz]        | A1 [Hiç Yanmaz]        | A1 [Hiç Yanmaz]        |
| Kuru Yoğunluk                       | 400 Kg/m <sup>3</sup>  | 500 Kg/m <sup>3</sup>  | 600 Kg/m <sup>3</sup>  |





## BİMS YAPIŞTIRICISI

Bims Yapıştırıcısı Bims, Gaz Beton ve Tuğlalarda örmeye kullanılan, kolay hazırlanan ve uygulanan yüksek stabiliteye sahip, çimento esaslı ve kimyasal polimer katkılarla güçlendirilmiş örne harcıdır.



- Yapıların duvarlarında kullanılan EB-200, Mantolamaya ihtiyaç duymayan bir dış duvar malzemesidir

- Boyutlar: 580x300x200mm


- Birim ağırlık: 12.5 Kg

- 1 m<sup>3</sup>'te 28 parça.

- 1 m<sup>3</sup> ile 5 m<sup>2</sup> duvar örülebilir.







EPSBLOCK, EPS (genleřtirilmiř polistiren) esaslı malzemenin hammadde olarak kullanıldıđı, imento ve eřitli sıvı bileřenlerinden oluřan hafif, dayanıklı, emsallerinden daha stn yalıtım zelliklerine sahip ve birok alanda kullanılabilen yeni nesil duvar blođu. Uygulama kolaylıđı nedeni ile; zellikle bims, gazbeton ve tuđla iřiliđine gre ok daha dřk iřilik maliyetlerine sahiptir. TSE'nin TS13565-2013 standardına gre "Yalıtım Tabakalı Sandvi Hafif Kagır Birim" olarak sertifikalandırılmıřtır. Isı yalıtım deđerisi  $0,08 \text{ W/m.K}$  (  $U 0,381 \text{ W/m}^2\text{K}$  ) bu yalıtım zelliklerinden dolayı MANTOLAMAYA İHTİYA DUYMAZ. Yksek dayanıklılıđa sahip olan aynı zamanda ok hafiftir.  $1 \text{ m}^3$  ađırlıđı  $350-400 \text{ kg}$ 'dır. Binaların deprem yklerini azaltarak statik hesaplamalarda avantaj sađlar. ok kolay ve hızlı iřlenebilir






13.5 luk tuğla



8.5 luk tuğla



yığma tuğla



yuvarlak baca tuğla

Yatay delikli blok tuğlalar 8,5 ve 13,5 luk tuğla olup son yıllarda üretilen 24 lük blok tuğla ile istenilen ebatlarda duvar örülebilmektedir. Blok tuğlalar taşıyıcı özelliği olmaya duvar dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır. Türk standartları enstitüsü 771-1 standartına uygun olarak üretilen tuğlalarımız ayrıca iSO 9001 /2008 kalite yönetim sistemi belgelidir.



## Alçıpan® Flex Ultra (FX Ultra)



Darbeye karşı dayanıklı, mukavemeti, ses yalıtım özelliği arttırılmış özel Alçıpan® çeşididir. Ön yüzü sarı ve arka yüzü gri renkli kağıt kaplıdır.

## Diamant® Darbe, Su ve Yangına Dayanıklı Alçıpan®



Darbeye karşı dayanıklı, mukavemeti, yangın ve su dayanımı, ses yalıtım özelliği arttırılmış özel Alçıpan® çeşididir. Ön ve arka yüzü mavi renkli kağıt kaplıdır.

## Suya Dayanıklı Alçıpan® (WR)



Her türlü ıslak hacim ve nemli ortamda kullanılabilen, su iticilik özelliği kazandırılmış düzgün yüzeyli hafif Alçıpan® çeşididir. Ön yüzü yeşil, arka yüzü gri renkli kağıt kaplıdır.

## Flex Alçıpan® (FX)



İç mekanlarda kullanılan düzgün yüzeyli, esnek ve hafif Alçıpan® çeşididir. Ön yüzü fildişi, arka yüzü gri renkli kağıt kaplıdır.



### Yangına Dayanıklı Alçıpan® (FR)



Yangına dayanım süresi arttırılmış, cam elyaf katkılı, düzgün yüzeyli hafif Alçıpan® çeşididir. Ön yüzü pembe, arka yüzü gri renkli kağıt kaplıdır.

### Fireboard® Yüksek Yangın Dayanımına Sahip A1 Sınıfı Özel Alçıpan®



Her iki yüzeyinde de kağıt bulunmayan, cam elyaf şilte ile kaplı, 3 saate kadar yangın dayanımı sağlayan A1 sınıfı özel Alçıpan® çeşididir.

### Safeboard® X-ray Işınlarnını Tutma Özelliğine Sahip Alçıpan®



X-ray ışınlarını tutma özelliğine ve ek olarak yüksek değerde ses yalıtımına sahip, kurşun içermeyen özel Alçıpan® çeşididir.

### Silentboard Üstün Ses Yalıtımına Sahip Alçıpan®



Yüksek ses yalıtımına sahip, kolay ve hızlı uygulanabilen özel Alçıpan® çeşitidir. Ön ve arka yüzü kahverengi kağıt kaplıdır.



## Vidipan® Duvar Plakası



Yüksek değerlerde ses yalıtımı sağlayan, fiber alçı teknolojisi ile üretilen, selüloz katkılı özel Alçıpan® çeşididir.

## Guardex® Mantolama ve Havalandırılmalı Cephe Sistemlerinde Kaplama Altı Plakası



İç ve dış cephe sistemlerinde kullanılan, özel alçı çekirdeği ve her iki yüzündeki mavi cam elyaf şilte kaplama sayesinde küf oluşumunu engelleyen, yalıtıma katkı sağlayan, suya, neme ve dış hava koşullarına dayanıklı, hafif, A1 sınıfı yanmaz, sürdürülebilir cephe kaplama plakasıdır.





## İZOGİPS

Perlitli sıva alçısı

### Özellikleri

- Nefes alma özelliği
- A1 sınıfı alev almaz yapı malzemesi
- Kolay uygulama
- Yüksek aderans
- Uzatılmış çalışma süresi

### Kullanım Alanları

İç mekanlarda tuğla, briket, gazbeton, brüt beton, bims blok ve çimento bazlı sıva yapılmış yüzeylerde uygulanır.





## SATENGİPS

İnce uygulanabilir alçı

### Özellikleri

- Son kat uygulamalara hazır pürüzsüz yüzey
- Kolay ve hızlı uygulama imkanı
- Yüksek aderans
- Uzatılmış çalışma süresi
- A1 sınıfı alev almaz yapı malzemesi

### Kullanım Alanları

İç mekanlarda tuğla, briket, gazbeton, brüt beton, bims blok ve çimento bazlı sıva yapılmış yüzeylerde uygulanır





Kayma özelliği azaltılmış çimento esaslı seramik yapıştırma harcı.

Seramik, fayans ve benzeri kaplama malzemelerinin, iç mekanlarda duvara ve zemine, dış mekanlarda zemine döşenmesinde ve gaz beton örülmesinde kullanılır.

Kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış toz çıkarmayan çimento esaslı seramik yapıştırma harcı.

Seramik, fayans, cam mozaik ve benzeri kaplama malzemelerinin, iç mekanlarda özellikle banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde duvara ve zemine; dış mekanlarda zemine döşenmesinde kullanılır.







### WEBER THERM EPS PLUS

Polistiren bazlı, karbon takviyeli ısı yalıtım levhası.

Yapıların iç ve dış cephelerinde ısı yalıtım levhası olarak kullanılır.



### WEBER THERM EPS

Eksanede polistiren ısı yalıtım levhası.

Yapıların iç ve dış cephelerinde ısı yalıtım levhası olarak kullanılır.



### WEBER TAŞ YÜNÜ

Mineral esaslı ısı yalıtım levhasıdır. Isı yalıtımı ile birlikte yangın ve ses yalıtım özelliği de vardır. A1 sınıfı yanmaz malzemedir.

Yapıların iç ve dış cephelerinde ısı, ses ve yangın yalıtım levhası olarak kullanılır.






## WEBER THERM XPS

Ekstrüde polistiren bazlı ısı yalıtım levhası

Yapıların iç ve dış cephelerinde ısı yalıtım levhası olarak kullanılır.



## WEBER THERM YP

Isı yalıtım levhaları için çimento esaslı, toz polimer katkılı yapıştırma harcı.

Tüm yapılarda, XPS, EPS ve taşıyıcı ısı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında kullanılır.



## WEBER THERM SV

Isı yalıtım levhaları için çimento esaslı, toz polimer katkılı yüzey sıvası.

Tüm yapılarda, XPS, EPS ve taşıyıcı ısı yalıtım levhaları üzerinde yüzey sıvası olarak kullanılır.





### WEBER PRİM TG 5

Akrilik dispersiyon esaslı, tek bileşenli aderans astarı

Tüm tadilatlarda, seramik yapıştırma harçları öncesinde yüzey aderansını arttırmak amacıyla astar olarak kullanılır.



### WEBER PRİM ADR

Akrilik dispersiyon esaslı, tek bileşenli aderans astarı

Tüm tadilatlarda, seramik yapıştırma harçları öncesinde yüzey aderansını arttırmak amacıyla astar olarak kullanılır.



## GALVANİZ BORU ÇEŞİTLERİ



### Galvanizli Boru Çeşitlerinde Telliöğlü Metal Farkı...

Telliöğlü Metal çok farklı boyutlarda ve şekillerde galvanizli profil tedariki gerçekleştirebilir. Müşterilerimize hızlı ve güvenilir bir şekilde ürün tedariki sağlamaya çalışırız. Stoklarda olmayan boyutlar için teslimat süresine uyum sağlayacak şekilde planlama yaparız.



#### KULLANIM ALANLARI

Yapı Elemanları (İnşaat Sektörü), Çatı konstrüksiyonları, Otomotiv ve otomotiv yan sanayi, Bisiklet, mobilya ve çelik eşya, Diğer Sektörler.



| KOD         | STOK ADI              |        |
|-------------|-----------------------|--------|
| 153 04 0029 | GALVENİZLİ BORU 1/2   | 21 mm  |
| 153 04 0030 | GALVENİZLİ BORU 3/4   | 27 mm  |
| 153 04 0031 | GALVENİZLİ BORU 1     | 34 mm  |
| 153 04 0032 | GALVENİZLİ BORU 1 1/4 | 42 mm  |
| 153 04 0033 | GALVENİZLİ BORU 1 1/2 | 48 mm  |
| 153 04 0034 | GALVENİZLİ BORU 2     | 60 mm  |
| 153 04 0035 | GALVENİZLİ BORU 2 1/2 | 76 mm  |
| 153 04 0036 | GALVENİZLİ BORU 3     | 89 mm  |
| 153 04 0037 | GALVENİZLİ BORU 4     | 114 mm |
| 153 04 0047 | GALVENİZLİ BORU 5     | 139 mm |
| 153 04 0049 | GALVENİZLİ BORU 6     | 168 mm |




## İZLİ PROFİL ÇEŞİTLERİ



### Özel İzli Profil Çeşitlerinde Telliöğlü Metal Farkı...

Basit özel şekilli profillerden karmaşık ve paslanmaz çelik olanlara kadar Telliöğlü Metal her müşterinin yüksek kalitede ancak ekonomik açıdan uygun özel şekilli ürünlere sahip olmasını sağlar.



| KOD         | STOK ADI                  |
|-------------|---------------------------|
| 153 03 0079 | PROFİL İZLİ 10*20 1,50 mm |
| 153 03 0103 | PROFİL İZLİ 10*30 1,5 mm  |
| 153 03 0164 | PROFİL İZLİ 15*25 1,50 mm |
| 153 03 0133 | PROFİL İZLİ 20*30 1,5 mm  |
| 153 03 0082 | PROFİL İZLİ 20*40 1,50 mm |
| 153 03 0132 | PROFİL İZLİ 30*30 1,5 mm  |
| 153 03 0131 | PROFİL İZLİ 30*40 1,5 mm  |
| 153 03 0162 | PROFİL İZLİ 40*40 1,50 mm |

| KOD         | STOK ADI               |
|-------------|------------------------|
| 153 03 0080 | PROFİL İZLİ 15*25 2 MM |
| 153 03 0081 | PROFİL İZLİ 21*30 2 MM |
| 153 03 0134 | PROFİL İZLİ 21*40 2 mm |
| 153 03 0083 | PROFİL İZLİ 30*30 2 MM |
| 153 03 0084 | PROFİL İZLİ 30*40 2 MM |
| 153 03 0085 | PROFİL İZLİ 40*40 2 MM |
| 153 03 0086 | PROFİL İZLİ 40*60 2 mm |
| 5T1545689   | PROFİL İZLİ 50*50 2 mm |



BORU  
MALZEMELERİ

| KOD         | STOK ADI              |
|-------------|-----------------------|
| 153 TI 0045 | DRENAJ BORUSU 100 LÜK |
| 153 TI 0047 | DRENAJ BORUSU 125 LİK |
| 153 TI 0048 | DRENAJ BORUSU 160 LİK |
| 153 TI 0049 | DRENAJ BORUSU 200 LÜK |



| KOD         | STOK ADI                      |
|-------------|-------------------------------|
| 153 TI 0045 | DRENAJ BORUSU MAŞONLU 100 LÜK |



| KOD         | STOK ADI       |
|-------------|----------------|
| 153 25 0146 | SU TUTUCU BANT |



HIZLI



KALİTELİ



GÜVENİLİR





TİCARET

Dayanıklı Malzemeler ile Uzun Ömürlü Kullanım.  
Yıllar Boyu Telliöğlü Metal Güvencesi ile...



| KOD         | STOK ADI               | KOD         | STOK ADI               |
|-------------|------------------------|-------------|------------------------|
| 153 TI 0056 | KANGAL BORU SİYAH 20X6 | 153 TI 0112 | KANGAL BORU 20X10 MAVİ |
| 153 TI 0054 | KANGAL BORU SİYAH 25X6 | 153 TI 0117 | KANGAL BORU 25X10 MAVİ |
| 153 TI 0053 | KANGAL BORU SİYAH 32X6 | 153 TI 0071 | KANGAL BORU 32X10 MAVİ |
| 153 TI 0052 | KANGAL BORU SİYAH 40X6 | 153 TI 0060 | KANGAL BORU 40X10 MAVİ |
| 153 TI 0051 | KANGAL BORU SİYAH 50X6 | 153 TI 0065 | KANGAL BORU 50X10 MAVİ |
| 153 TI 0057 | KANGAL BORU SİYAH 63X6 | 153 TI 0106 | KANGAL BORU 63X10 MAVİ |
| 153 TI 0055 | KANGAL BORU SİYAH 75X6 | 153 TI 0109 | KANGAL BORU 75X10 MAVİ |



| KOD         | STOK ADI                                      | KOD         | STOK ADI                                      |
|-------------|---|-------------|---|
| 153 TI 0187 | LOGAR KUTUSU VE PLS.KABAK 20*20 DÜZ GRİ TAKIM | 153 TI 0096 | LOGAR KUTUSU VE PLS.KABAK 35*35 DÜZ GRİ TAKIM |
| 153 TI 0061 | LOGAR KUTUSU VE PLS.KABAK 25*25 DÜZ GRİ TAKIM | 153 TI 0188 | LOGAR KUTUSU VE PLS.KABAK 40*40 DÜZ GRİ TAKIM |
| 153 TI 0186 | LOGAR KUTUSU VE PLS.KABAK 30*30 DÜZ GRİ TAKIM | 153 TI 0189 | LOGAR KUTUSU VE PLS.KABAK 50*50 DÜZ GRİ TAKIM |




| KOD         | STOK ADI                  |
|-------------|---------------------------|
| 153 25 0144 | DRENAJ LEVHASI (FANDOLİN) |





## KORUGE BORU MALZEMELERİ



| KOD         | STOK ADI                      |
|-------------|-------------------------------|
| 153 11 0090 | KORUGE BORU 100 MM 6 MT SN 8  |
| 153 11 0089 | KORUGE BORU 150 MM 6 MT SN 4  |
| 153 11 0088 | KORUGE BORU 200 MM 6 MT SN 4  |
| 153 11 0040 | KORUGE BORU 300 MM 6 MT SN 4  |
| 153 11 0008 | KORUGE BORU 400 MM 6 MT SN 4  |
| 153 11 0078 | KORUGE BORU 500 MM 6 MT SN 4  |
| 153 11 0008 | KORUGE BORU 600 MM 6 MT SN 4  |
| 153 11 0010 | KORUGE BORU 800 MM 6 MT SN 4  |
| 153 11 0011 | KORUGE BORU 1000 MM 6 MT SN 4 |



| KOD         | STOK ADI                       |
|-------------|--------------------------------|
| 153 11 0029 | KORUGE DIRSEK 100 MM 45 DERECE |
| 153 11 0030 | KORUGE DIRSEK 150 MM 45 DERECE |
| 153 11 0031 | KORUGE DIRSEK 200 MM 45 DERECE |
| 153 11 0032 | KORUGE DIRSEK 300 MM 45 DERECE |



| KOD         | STOK ADI                       |
|-------------|--------------------------------|
| 153 11 0033 | KORUGE DIRSEK 100 MM 90 DERECE |
| 153 11 0034 | KORUGE DIRSEK 150 MM 90 DERECE |
| 153 11 0035 | KORUGE DIRSEK 200 MM 90 DERECE |
| 153 11 0036 | KORUGE DIRSEK 300 MM 90 DERECE |
| ST1545785   | KORUGE DIRSEK 500 MM 90 DERECE |



| KOD         | STOK ADI          |
|-------------|-------------------|
| 153 11 0092 | KORUGE TE 100*100 |
| 153 11 0002 | KORUGE TE 150*100 |
| 153 11 0040 | KORUGE TE 150*150 |
| 153 11 0026 | KORUGE TE 200*100 |
| 153 11 0039 | KORUGE TE 200*200 |
| 153 11 0086 | KORUGE TE 300*300 |
| 153 11 0009 | KORUGE TE 500*500 |



| KOD         | STOK ADI             |
|-------------|----------------------|
| 153 11 0043 | KORUGE ÇATAL 100*100 |
| 153 11 0003 | KORUGE ÇATAL 150*150 |
| 153 11 0080 | KORUGE ÇATAL 200*100 |
| 153 11 0027 | KORUGE ÇATAL 200*150 |
| 153 11 0079 | KORUGE ÇATAL 200*200 |
| 153 11 0028 | KORUGE ÇATAL 300*150 |
| 153 11 0184 | KORUGE ÇATAL 300*300 |



| KOD         | STOK ADI                         |
|-------------|----------------------------------|
| 153 11 0077 | KORUGE ÇATAL 150*100 PVC GEÇİSLİ |
| 153 11 0041 | KORUGE ÇATAL 150*160 PVC GEÇİSLİ |
| 153 11 0085 | KORUGE ÇATAL 200*100 PVC GEÇİSLİ |



Koruge Maşon



Koruge Düşürücü



Koruge PVC'ye Geçiş Adaptörü



Koruge Düşürücü Redüksiyon

| KOD         | STOK ADI            |
|-------------|---------------------|
| 153 11 0012 | KORUGE MAŞON 100 mm |
| 153 11 0013 | KORUGE MAŞON 150 mm |
| 153 11 0014 | KORUGE MAŞON 200 mm |
| 153 11 0015 | KORUGE MAŞON 250 mm |
| 153 11 0016 | KORUGE MAŞON 300 mm |
| 153 11 0017 | KORUGE MAŞON 400 mm |
| 153 11 0018 | KORUGE MAŞON 500 mm |

| KOD         | STOK ADI                           |
|-------------|------------------------------------|
| 153 11 0100 | KORUGE DÜŞÜRÜCÜ 150*100 redüksiyon |
| 153 11 0002 | KORUGE DÜŞÜRÜCÜ 200*100 redüksiyon |
| 153 11 0037 | KORUGE DÜŞÜRÜCÜ 200*150 redüksiyon |
| 153 11 0038 | KORUGE DÜŞÜRÜCÜ 300*200 redüksiyon |
| 153 11 0002 | KORUGE DÜŞÜRÜCÜ 400*200 redüksiyon |
| 153 11 0081 | KORUGE DÜŞÜRÜCÜ 400*300 redüksiyon |

| KOD         | STOK ADI                             |
|-------------|--------------------------------------|
| 153 11 0042 | KORUGE PVC YE GEÇİŞ ADAPTÖRÜ 100*110 |
| 153 11 0044 | KORUGE PVC YE GEÇİŞ ADAPTÖRÜ 150*160 |

| KOD         | STOK ADI             |
|-------------|----------------------|
| 153 11 0019 | KORUGE CONTA 100 mm  |
| 153 11 0020 | KORUGE CONTA 150 mm  |
| 153 11 0021 | KORUGE CONTA 200 mm  |
| 153 11 0022 | KORUGE CONTA 250 mm  |
| 153 11 0023 | KORUGE CONTA 300 mm  |
| 153 11 0024 | KORUGE CONTA 400 mm  |
| 153 11 0025 | KORUGE CONTA 500 mm  |
| 153 11 0070 | KORUGE CONTA 600 mm  |
| 153 11 0069 | KORUGE CONTA 800 mm  |
| 153 11 0068 | KORUGE CONTA 1000 mm |



## PROFİL ÇEŞİTLERİ



Telloğlu Metal çok farklı boyutlarda ve şekillerde galvanizli profil tedariki gerçekleştirebilir. Müşterilerimize hızlı ve güvenilir bir şekilde ürün tedariki sağlamaya çalışırız. Stoklarda olmayan boyutlar için teslimat süresine uyum sağlayacak şekilde planlama yaparız.

### KULLANIM ALANLARI

Yapı Elemanları (İnşaat Sektörü), Çatı konstrüksiyonları, Otomotiv ve otomotiv yan sanayi, Bisiklet, mobilya ve çelik eşya, Diğer Sektörler.



## PROFİL ÇEŞİTLERİ



**Dayanıklı Malzemeler ile Uzun Ömürlü Kullanım.**  
Solmaz, Paslanmaz ve Kolay uygulanır.

| KOD         | STOK ADI            |
|-------------|---------------------|
| 153 03 0145 | PROFİL 40*100 4 mm  |
| 153 03 0123 | PROFİL 40*60 4 mm   |
| 153 03 0089 | PROFİL 40*80 4 mm   |
| 153 03 0064 | PROFİL 50*100 4 mm  |
| ST1545802   | PROFİL 50*150 4 mm  |
| 153 03 0137 | PROFİL 50*50*4 mm   |
| 153 03 0158 | PROFİL 60*100 4 mm  |
| 153 03 0070 | PROFİL 60*120 4 mm  |
| 153 03 0169 | PROFİL 60*60 4 mm   |
| 153 03 0076 | PROFİL 60*80*4 mm   |
| 153 03 0147 | PROFİL 70*70 4 mm   |
| 153 03 0122 | PROFİL 80*120 4 mm  |
| 153 03 0121 | PROFİL 80*80*4 mm   |
| 153 03 0006 | PROFİL 100*100 4 mm |
| 153 03 0008 | PROFİL 100*150 4 mm |
| 153 03 0161 | PROFİL 100*150 8 mm |
| 153 03 0010 | PROFİL 100*200 4 mm |
| 153 03 0012 | PROFİL 120*120 4 mm |
| 153 03 0021 | PROFİL 150*150 4 mm |
| 153 03 0023 | PROFİL 175*175 4 mm |
| 153 03 0016 | PROFİL 200*200*4 mm |

## PROFİL ÇEŞİTLERİ



| KOD         | STOK ADI            |
|-------------|---------------------|
| 153 03 0179 | PROFİL 50*100 5 mm  |
| 153 03 0108 | PROFİL 60*120 5 mm  |
| ST1545946   | PROFİL 80*80*5 mm   |
| 153 03 0125 | PROFİL 100*200 5 mm |
| 153 03 0013 | PROFİL 120*120 5 mm |
| 153 03 0088 | PROFİL 150*150 5 mm |
| ST1545971   | PROFİL 150*200 5 mm |
| 153 03 0022 | PROFİL 150*250 5 mm |
| 153 03 0035 | PROFİL 200*200*5 mm |

| KOD         | STOK ADI            |
|-------------|---------------------|
| 153 03 0160 | PROFİL 60*120 6 mm  |
| 153 03 0007 | PROFİL 100*100 6 mm |
| 153 03 0130 | PROFİL 100*200 6 mm |
| 153 03 0102 | PROFİL 150*150 6 mm |
| 153 03 0100 | PROFİL 175*175 6 mm |
| 153 03 0120 | PROFİL 200*200*6 mm |

| KOD         | STOK ADI            |
|-------------|---------------------|
| 153 03 0149 | PROFİL 100*100 8 mm |
| 153 03 0107 | PROFİL 150*150 8 mm |
| 153 03 0099 | PROFİL 175*175 8 mm |
| 153 03 0119 | PROFİL 200*200*8 mm |
| 153 03 0128 | PROFİL 250*250*8 mm |





## PROFİL ÇEŞİTLERİ



Telliolu Metal çok farklı boyutlarda ve şekillerde galvanizli profil tedariki gerçekleştirebilir. Müşterilerimize hızlı ve güvenilir bir şekilde ürün tedariki sağlamaya çalışırız. Stoklarda olmayan boyutlar için teslimat süresine uyum sağlayacak şekilde planlama yaparız.

### KULLANIM ALANLARI

Yapı Elemanları (İnşaat Sektörü), Çatı konstrüksiyonları, Otomotiv ve otomotiv yan sanayi, Bisiklet, mobilya ve çelik eşya, Diğer Sektörler.



## PROFİL ÇEŞİTLERİ



**Dayanıklı Malzemeler ile Uzun Ömürlü Kullanım.**  
Solmaz, Paslanmaz ve Kolay uygulanır.

| KOD         | STOK ADI            |
|-------------|---------------------|
| 153 03 0145 | PROFİL 40*100 4 mm  |
| 153 03 0123 | PROFİL 40*60 4 mm   |
| 153 03 0089 | PROFİL 40*80 4 mm   |
| 153 03 0064 | PROFİL 50*100 4 mm  |
| ST1545802   | PROFİL 50*150 4 mm  |
| 153 03 0137 | PROFİL 50*50*4 mm   |
| 153 03 0158 | PROFİL 60*100 4 mm  |
| 153 03 0070 | PROFİL 60*120 4 mm  |
| 153 03 0169 | PROFİL 60*60 4 mm   |
| 153 03 0076 | PROFİL 60*80*4 mm   |
| 153 03 0147 | PROFİL 70*70 4 mm   |
| 153 03 0122 | PROFİL 80*120 4 mm  |
| 153 03 0121 | PROFİL 80*80*4 mm   |
| 153 03 0006 | PROFİL 100*100 4 mm |
| 153 03 0008 | PROFİL 100*150 4 mm |
| 153 03 0161 | PROFİL 100*150 8 mm |
| 153 03 0010 | PROFİL 100*200 4 mm |
| 153 03 0012 | PROFİL 120*120 4 mm |
| 153 03 0021 | PROFİL 150*150 4 mm |
| 153 03 0023 | PROFİL 175*175 4 mm |
| 153 03 0016 | PROFİL 200*200*4 mm |

## PROFİL ÇEŞİTLERİ



| KOD         | STOK ADI            |
|-------------|---------------------|
| 153 03 0179 | PROFİL 50*100 5 mm  |
| 153 03 0108 | PROFİL 60*120 5 mm  |
| ST1545946   | PROFİL 80*80*5 mm   |
| 153 03 0125 | PROFİL 100*200 5 mm |
| 153 03 0013 | PROFİL 120*120 5 mm |
| 153 03 0088 | PROFİL 150*150 5 mm |
| ST1545971   | PROFİL 150*200 5 mm |
| 153 03 0022 | PROFİL 150*250 5 mm |
| 153 03 0035 | PROFİL 200*200*5 mm |

| KOD         | STOK ADI            |
|-------------|---------------------|
| 153 03 0160 | PROFİL 60*120 6 mm  |
| 153 03 0007 | PROFİL 100*100 6 mm |
| 153 03 0130 | PROFİL 100*200 6 mm |
| 153 03 0102 | PROFİL 150*150 6 mm |
| 153 03 0100 | PROFİL 175*175 6 mm |
| 153 03 0120 | PROFİL 200*200*6 mm |

| KOD         | STOK ADI            |
|-------------|---------------------|
| 153 03 0149 | PROFİL 100*100 8 mm |
| 153 03 0107 | PROFİL 150*150 8 mm |
| 153 03 0099 | PROFİL 175*175 8 mm |
| 153 03 0119 | PROFİL 200*200*8 mm |
| 153 03 0128 | PROFİL 250*250*8 mm |





DEPO GRUBU  
MALZEMELERİ



DEPO GRUBU  
MALZEMELERİ



Hızlı Sipariş, Hızlı Teslimat  
Telliöglü Metal Hizmetinizde...



| KOD         | STOK ADI  |
|-------------|---|
| ST1545865   | DEPO PVC DİK 750 İT 2 KAT 20 kg G77*Y176cm mavi       |
| 153 05 0028 | DEPO PVC DİK 5,000 İT. 2 KAT 90 kg G181*Y223cm mavi   |
| 153 05 0039 | DEPO PVC DİK 10,000 İT. 2 KAT 170 kg G223*Y260cm MAVİ |
| 153 05 0035 | DEPO PVC DİK 15,000 İT. 2 KAT 270 kg G285*Y255cm      |
| 153 05 0017 | DEPO PVC DİK 20,000 İT. 2 KAT 370 kg G280*Y338cm      |

| KOD         | STOK ADI   |
|-------------|--|
| 153 05 0046 | DEPO PVC DİK 500 İT 3 KAT 9 kg G90*Y92cm mavi      |
| 153 05 0045 | DEPO PVC DİK 750 İT 3 KAT 14 kg G90*Y92cm mavi     |
| 153 05 0044 | DEPO PVC DİK 1,000 İT 3 KAT 18 kg G110*Y125cm mavi |
| 153 05 0043 | DEPO PVC DİK 1,500 İT 3 KAT 26 kg G125*Y140cm mavi |
| 153 05 0042 | DEPO PVC DİK 2,000 İT 3 KAT 34 kg G136*Y165cm mavi |
| 153 05 0041 | DEPO PVC DİK 3,000 İT 3 KAT 45 kg G153*Y190cm mavi |



| KOD         | STOK ADI  |
|-------------|---|
| 153 05 0059 | DEPO PVC YATIK 300 İT 2 KAT 10 kg G63*Y71*U103cm MAVİ       |
| 153 05 0022 | DEPO PVC YATIK 500 İT. 2 KAT 16 kg G68*Y76*U136cm MAVİ      |
| 153 05 0023 | DEPO PVC YATIK 750 İT. 2 KAT 20 kg G81*Y90*U140cm MAVİ      |
| 153 05 0024 | DEPO PVC YATIK 1,000 İT. 2 KAT 25 kg G89*Y96*U161cm MAVİ    |
| 153 05 0025 | DEPO PVC YATIK 1,500 İT. 2 KAT 40 kg G100*Y107*U169cm MAVİ  |
| 153 05 0026 | DEPO PVC YATIK 2,000 İT. 2 KAT 50 kg G107*Y116*U198cm MAVİ  |
| 153 05 0027 | DEPO PVC YATIK 3,000 İT. 2 KAT 80 kg G125*Y133*U221cm MAVİ  |
| 153 05 0037 | DEPO PVC YATIK 5,000 İT. 2 KAT 135 kg G184*Y194*U190cm MAVİ |

| KOD         | STOK ADI   |
|-------------|--|
| 153 05 0048 | DEPO PVC YATIK 500 İT. 3 KAT 14 kg G80*Y85*U110cm MAVİ     |
| 153 05 0047 | DEPO PVC YATIK 1,000 İT. 3 KAT 29 kg G104*Y107*U138cm MAVİ |



| KOD         | STOK ADI   |
|-------------|--|
| 153 05 0034 | DEPO PVC KÖŞE 100 İT 2 KAT 6 kg G49*Y42*U68cm MAVİ   |
| 153 05 0011 | DEPO PVC KÖŞE 200 İT 2 KAT 7 kg G61*Y59*U76cm MAVİ   |
| 153 05 0019 | DEPO PVC KÖŞE 300 İT 2 KAT 13 kg G58*Y58*U103cm MAVİ |



| KOD         | STOK ADI  |
|-------------|---|
| 153 05 0030 | DEPO PVC DİK 750 İT BEYAZ 20 kg G77*Y176cm      |
| 153 05 0032 | DEPO PVC DİK 3,000 İT BEYAZ 65 kg G140*Y206cm   |
| 153 05 0033 | DEPO PVC DİK 15,000 İT BEYAZ 270 kg G264*Y300cm |
| 153 05 0036 | DEPO PVC DİK 20,000 İT BEYAZ 370 kg G280*Y338cm |



| KOD         | STOK ADI   |
|-------------|--|
| 153 05 0004 | DEPO PVC YATIK 500 İT BEYAZ 16 kg G68*Y76*U136cm       |
| 153 05 0006 | DEPO PVC YATIK 1,000 İT BEYAZ 25 kg G65*Y87*U197cm     |
| 153 05 0007 | DEPO PVC YATIK 1,500 İT BEYAZ 40 kg G100*Y107*U169cm   |
| 153 05 0008 | DEPO PVC YATIK 2,000 İT BEYAZ 50 kg G107*Y116*U198cm   |
| 153 05 0010 | DEPO PVC YATIK 5,000 İT BEYAZ 135 kg G1884*Y194*U190cm |



| KOD         | STOK ADI  |
|-------------|---|
| 153 05 0001 | DEPO PVC KÖŞE 100 İT BEYAZ 5 kg G49*Y42*U68cm   |
| 153 05 0002 | DEPO PVC KÖŞE 200 İT BEYAZ 7 kg G61*Y59*U76cm   |
| 153 05 0003 | DEPO PVC KÖŞE 300 İT BEYAZ 10 kg G58*Y58*U103cm |



HIRDAVAT  
MALZEMELERİ

Ergonomik ve Hesaplı Ürünler  
Telliöğlü Metal İle Sizlerle...



KOD STOK ADI  
153 16 0009 YAPAR EL ARABASI ŞİŞME TEKER PRO



KOD STOK ADI  
153 16 0006 YAPAR EL ARABASI ŞİŞME TEKER YPR 120



KOD STOK ADI  
153 16 0046 YAPAR EL ARABASI ŞİŞME TEKER YPR 3000



KOD STOK ADI  
153 16 0077 YAPAR EL ARABASI ŞİŞME TEKER FÜZE 70



KOD STOK ADI  
153 16 0010 GEDİKOĞLU AR 2 EL ARABASI ŞİŞME TEKERLİ



KOD STOK ADI  
153 16 0002 ELMACIOĞLU GALVENİZ EL ARABASI ŞİŞME TEKER



KOD STOK ADI  
153 16 0032 DOLGU TEKER DUBLEX BİLYALI  
153 16 0031 DOLGU TEKER DUBLEX BURÇLU



KOD STOK ADI  
153 16 0021 HAVALI TEKER 350\*7 GEDİKOĞLU PVC JANT



KOD STOK ADI  
153 16 0045 HAVALI TEKER 350\*7



KOD STOK ADI  
153 16 0019 HAVALI TEKER 350\*7 YAPAR BİLYALI



KOD STOK ADI  
153 16 0044 PU EL ARABASI TEKERİ 350\*7 KAUCUK YAPAR



KOD STOK ADI  
153 16 0012 TEKER İÇ LASTİĞİ 350X7  
153 16 0029 TEKER İÇ LASTİĞİ YAPAR 350X7



KOD STOK ADI  
153 16 0035 KOLİ ARABASI DOLGU TEKER



KOD STOK ADI  
153 16 0014 TEKER MİLİ EL ARABASI İÇİN




MEBRAN  
ÇEŞİTLERİMEBRAN  
ÇEŞİTLERİ

Temel bohçalama, otopark, teras ve eğimli çatılar, balkon, çiçeklik, bahçe teras, beton kanaletler, yağmur dereleri ve gizli derelerde, istinat ve bodrum duvarları, pis su arıtma tesisleri ve basınçlı yeraltı sularına karşı, su depoları, gölet, yüzme ve süs havuzları, mutfak, banyo, wc, gibi ıslak hacimli mekanlarda kaplamanın altında kullanılır.

## KULLANIM ALANLARI

Yapı Elemanları (İnşaat Sektörü), Çatı konstrüksiyonları, Isı Muhafazası ve Yalıtıma İhtiyaç Duyulan Kapalı Alanlar.



| KOD         | STOK ADI  |
|-------------|---|
| 153 25 0084 | ANKARA (KİREMİT) DESENLİ KIRMIZI MEBRAN           |
| 153 25 0087 | ANKARA (KİREMİT) DESENLİ YEŞİL MEBRAN             |
| 153 25 0002 | ANKARA ŞİNGİL DESENLİ (PETEK) KIRMIZI MEBRAN      |
| 153 25 0082 | ANKARA ŞİNGİL DESENLİ (YONCA) KIRMIZI MEBRAN      |
| 153 25 0080 | ANKARA ŞİNGİL DESENLİ (YONCA) GRİ KIRÇILLI MEBRAN |
| 153 25 0083 | ANKARA ŞİNGİL DESENLİ (YONCA) YEŞİL MEBRAN        |
| 153 25 0116 | ANKARA MEBRAN PLATO P-4000                        |
| 153 25 0104 | ANKARA MEBRAN PLATO P-3000                        |
| 153 25 0119 | ANKARA MEBRAN PROOFIX P3000                       |
| 153 25 0006 | ANKARA MEBRAN P400 DÜZ KUMLU GRİ ARDUAZLI         |
| 153 25 0114 | ANKARA MEBRAN P400 DÜZ KUMLU KIRMIZI ARDUAZLI     |
| 153 25 0115 | ANKARA MEBRAN P400 DÜZ KUMLU YEŞİL ARDUAZLI       |

Sağlıklı Yapılarda  
Telliöğlü Metal Farkı...

Telliöğlü olarak vizyonumuz, müşterilerimizin, ürün ve hizmetlerimizin kalıcı güvenilirliğine ve kalitesine olan inançları üzerine kurulmuştur.

## KULLANIM ALANLARI

Yapı Elemanları (İnşaat Sektörü), Çatı konstrüksiyonları, Isı Muhafazası ve Yalıtıma İhtiyaç Duyulan Kapalı Alanlar.



| KOD         | STOK ADI                                   |
|-------------|--|
| 153 25 0001 | ONDULİNE PP 300 MEBRAN BITULİNE            |
| 153 25 0010 | ONDULİNE PP 400 MEBRAN BITULİNE            |
| 153 25 0028 | ONDULİNE BP 300 BITUSMART MEBRAN           |
| 153 25 0029 | ONDULİNE HP 300 BITUSMART POLYESTER MEBRAN |
| 153 25 0112 | ONDULİNE TP 300 TROPİCA MEBRAN BITULİNE    |

| KOD         | STOK ADI                       |
|-------------|--------------------------------|
| 153 25 0004 | PP 40M BITULİNE YEŞİL MEBRAN   |
| 153 25 0003 | PP 40M BITULİNE KIRMIZI MEBRAN |

Dayanıklı Malzemeler ile  
Uzun Ömürlü Kullanım.  
Solmaz, Paslanmaz ve  
Kolay uygulanır.




Karlankus İnşaat •

2022



"İNŞAATIN HER AŞAMASINDA"



KARLANKUŞ İNŞAAT  
İÇ MİMARLIK

**EMAIL**

info@karlankusinsaat.com

**GSM**

0532 737 08 55

**ADRES**

Merkez mah. yılmaz çebi cad. no 3 Araklı / TRABZON